

CAMELEON AN066A



3 EN 1: ANTICAÍDAS DESLIZANTE+BLOQUEADOR SOBRE CUERDA+TENSOR DE MONTAJE CON CABESTRO EXTENSIÓN+1AM002

Ref. AN066A_



Características del producto

3 productos en 1 multifunción:

- 1- Anticaídas deslizante sobre soporte de seguridad de cuerda trenzada Ø 10,5 - 11mm equipado con un cabestro de extensión con disipador de energía y con un mosquetón AM002.
- 2- Bloqueador sobre la cuerda: El dispositivo de regulación de la cuerda utilizado sobre el soporte de seguridad (tipo A) acompaña al usuario durante sus cambios de posición y se bloquea cuando hay una carga estática o dinámica.
- 3- Bloqueador sobre la cuerda: El dispositivo de ascenso sobre su soporte de trabajo se bloquea cuando hay una carga en un sentido y se desplaza libremente en el sentido opuesto (tipo B)(Ver también descripción EX030)

Plástico/Acero.

Mosquetón: Acero.

COLOR

Gris-Naranja

TALLA

Única

Usos del producto - Riesgos



Caídas



Agricultura / Espacios verdes



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria pesada



Industria ligera



Servicios / Logística



Petróleo / Gas



Industria minera



Sector eólico



Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado



Gran desplazamiento vertical o sobre

plano inclinado para trabajos con cuerda



Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal



Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical



Desplazamiento sobre línea de vida



Retención

Los productos + - Beneficios para el usuario

Testigo de caída e indicador de la orientación

Fácil verificación visual

Cabestro de extensión

Mejor movilidad del usuario



Apertura con una sola mano

Ergonómico y de uso simple



AM002

x 1

Delta innovation

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Equipo de protección individual contra caídas en altura - Sistema de parada de las caídas

EN364 : 1992 Equipos de protección individual contra las caídas de alturas: métodos de ensayo

EN365 : 2004 Equipo de protección individual contra las caídas de altura: requisitos generales para el modo de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcación y empaque.

EN353-2 : 2002 Equipo de protección individual contra caídas en altura - Parte 2: Anticaídas móviles sobre soporte de seguridad flexible



EN12841 : 2006 Equipo de protección individual contra las caídas - Sistema de acceso por cuerda - Dispositivo de regulación por cuerda para el mantenimiento en el lugar de trabajo.

TIPO A: Dispositivo de regulación de cuerda tipo A - Dispositivo de regulación para soporte de trabajo

TIPO B: Dispositivo de regulación de cuerda tipo B - Dispositivo de ascenso para soporte de trabajo

EN358 : 1999 Equipo de protección individual de mantenimiento en el trabajo y de prevención contra las caídas de altura: Cinturones y cabestros de mantenimiento en el trabajo o de retención.

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
AN066A	3295249180447	Gris-Naranja	Única	5	-