PROTECTOR METAL AN115T

PROTECTOR 20 M CABLE GALVANIZADO Ø 4 MM + 1 CONECTOR AM016 CON ESLABÓN GIRATORIO Y TESTIGO DE CAÍDA

Ref. AN115T_

Características del producto

Anticaídas retráctil de cable de acero galvanizado con disipador de energía integrado. Cárter de acero. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial.

Cable: Acero galvanizado.
Cárter: Acero.
Conector: Acero.

COLOR
Gris

TALLA
20 m

Usos del producto - Riesgos

Caídas

Obra pública / Construcción

Reformas / Profesional autónomo

Industria pesada

Industria ligera

Servicios / Logística

Desplazamiento vertical en instalación permanente

Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado

Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical

Los productos + - Beneficios para el usuario

Testigo de caída	Fácil verificación visual
Testado a 150 kg	Sin los problemas asociados al peso de las herramientas transportadas u otros
AM016	x 1

Certificaciones - Normas

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Equipo de protección individual contra caídas en altura - Sistema de parada de las caídas

EN364 : 1992 Equipos de protección individual contra las caídas de alturas: métodos de ensayo

EN365 : 2004 Equipo de protección individual contra las caídas de altura: requisitos generales para el modo de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcación y empaque.

EN360:2002 Equipo de protección individual contra caídas en altura - Anticaídas de retorno automático

150 kg: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
AN115T	3660348003285	Gris	20 m	1	-