

VENICUT53NO



GUANTE TEJIDO DELTANOCUT® - PALMA IMPREGNADA DE MICRO ESPUMA DE NITRILO - GALGA 15
Ref. VECUT53



Características del producto

Fibra de altas prestaciones DELTAnocut®+. Impregnación de microespuma de nitrilo en palma y punta de los dedos. Galga 15.

Soporte: Fibras DELTAnocut®+.
Impregnación: 100% microespuma de nitrilo.

COLOR
Negro

TALLA
07, 08, 09, 10

Los productos + - Beneficios para el usuario



DELTAAnocut®+

Excelente resistencia al corte (nivel D)
Delicadeza sin igual al tacto (galga 15)

Fibra DELTAAnocut®

Textura muy suave para un gran confort
durante toda la jornada

Espuma de nitrilo

Mayor ventilación (sensación de frescura)
Destreza y confort

Impregnación nitrilo

Muy buenas prestaciones mecánicas
Buen agarre en medios oleosos/grasientos

Galga 15

Muy buena destreza y finura de trabajo



Nivel de corte D

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales
5: La dexteridad (de 1 a 5)

EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)

4: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)

X: Resistencia al corte (de 1 a 5)

4: Resistencia al desgarrar (de 1 a 4)

3: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)

D: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).





USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protección de la mano

A4: Resistencia al corte por objetos afilados (de A1 a A9)

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
VEcut53NO07	3295249196035	Negro	07	60	12
VEcut53NO08	3295249196059	Negro	08	60	12
VEcut53NO09	3295249196066	Negro	09	60	12
VEcut53NO10	3295249196073	Negro	10	60	12