

# **MANGUITOS - 251C JUBA**

Manguito de serraje. Calidad Extra. 39 cm.



#### **NORMATIVAS**





CLASE 2 (A1 + A2)

## **DESCRIPCIÓN**

• Manguito serraje hasta el codo. 39 cm.

## COMPOSICIÓN

 Ajuste con velcro en ambos extremos. Piel de selección extra. Grosor de 1,2-1,4 mm.

Colores

Beige

## **NORMATIVAS**



**EN ISO 11611:2015** - Prendas de protección para soldadura y procedimientos similares.

Esta norma define las prestaciones y los requisitos mínimos de seguridad de las prendas estudiadas para proteger el cuerpo de chispas, salpicaduras de metal fundido y gotas producidas por soldaduras y procedimientos similares.

CLASE 1: técnicas de soldadura manual con ligera formación de salpicaduras y gotas.

CLASE 2: técnicas de soldadura manual con fuerte formación de salpicaduras y gotas.

A1 o A2: propagación de la llama.

A1 procedimiento A (encendido de la superficie). A2 procedimiento B (encendido del borde inferior). A1+A2: ambos procedimientos.

En la EN ISO 11611:2015 es obligatorio que todas las prendas incorporen la propiedad A1 al menos, por lo tanto, el marcado correcto debería ser A1 o A1+A2.